

PRZEDMIAR ROBÓT-cz. kwalif.
Modernizacja (przebudowa) DG 107471L w msc. Wilczanka
od km 0+708 do km 1+203

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	ROBOTY ZIEMNE				
1 d.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleg- łość do 5 km	m ³		
	poszerzenia	495*0.15	m ³	74.25	
				RAZEM	74.25
2	JEZDNIA ASFALTOWA				
2 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (1203-708)*1	m ²		
	poszerzenia		m ²	495.00	
				RAZEM	495.00
3 d.2	KNNR 6 0113-06	Poszerzenie z kruszyw łamanych 0-31,5mm stabilizowanych mecha- nicznie gr. 15 cm wzdłuż istn. jezdni	m ²		
		495	m ²	495.00	
				RAZEM	495.00
4 d.2	KNNR 6 0113-06	Warstwa wyrównawcza podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm stabilizowanych mechanicznie śr. gr. 15cm (1203-708)*3.8	m ²		
			m ²	1881.00	
				RAZEM	1881.00
5 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m ²		
		1782+1732.5	m ²	3514.50	
				RAZEM	3514.50
6 d.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
		1732.5	m ²	1732.50	
				RAZEM	1732.50
7 d.2	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa wiążąca AC16W KR1/2) wraz z transpor- tem	m ²		
	jezdni	(1203-708)*3.6	m ²	1782.00	
				RAZEM	1782.00
8 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 3 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna AC11S KR1/2) wraz z transpor- tem	m ²		
	jezdni	(1203-708)*3.5	m ²	1732.50	
				RAZEM	1732.50