

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE  
„HYDROL s.c.” PRACOWNIA PROJEKTOWA  
20-723 Lublin ul. Łukowska 12 tel (81) 526-88-31; 607  
384 699

NAZWA OPRACOWANIA:

**PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY**

**W M. BORYSÓW - BAŁTÓW GM. ŻYRZYN**

Numery ewidencyjne działek:

- jednostka ewidencyjna: 061411\_Żyrzyn ; obręb : 061411\_2.0001 Bałtów  
dz. nr ewid. 512/4

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

**1. STACJA UZDATNIANIA WODY - XXX**

**2. SIECI WODOCIĄGOWE Z PRZYŁĄCZAMI - XXVI**

NAZWA I KODY ROBÓT WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):

**1. ZAKŁADY UZDATNIANIA WODY PITNEJ - 45252126-7**

**2. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIĄGÓW I RUROCIĄGÓW DO  
ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW - 45231300-8**

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

**GMINA ŻYRZYN**

**24-103 ŻYRZYN**

NAZWA OPRACOWANIA:

**1. INFORMACJA BIOZ - BRANŻA BUDOWLANA**

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO:

**1. INFORMACJA BIOZ - BRANŻA BUDOWLANA**

Projektant branży budowlanej: **mgr inż. Krzysztof Stasiak** upr. nr. 2916/Lb/86 w specjalności  
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

Zam.

Szerokie 36C

20-050 Lublin

## STACJA WODOCIĄGOWA - BRANŻA BUDOWLANA

### 1. Zakres i kolejność robót.

Zakres robót obejmuje następujące obiekty, będą one wykonywane w następującej kolejności:

1. budynek stacji wodociągowej.
2. obudowa studni
3. fundament pod zbiornik wodociągowy
4. ogrodzenie
5. drogi
6. zieleń terenu

2. Na działce znajduje się budynek stacji wodociągowej, obudowy studni i osadnik popłuczyn.

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie.

Na działce nie ma żadnych elementów zagospodarowania działki oraz terenu które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Podczas realizacji robót budowlanych mogą występować zagrożenia związane z wykonywaniem prac budowlanych na wysokości podczas robót związanych z wykonywaniem robót pokrywowych, przy robotach ociepleniowych i przy montażu rusztowań do robót elewacyjnych

5. Pracownicy przed przystąpieniem do prac muszą być przeszkoleni odnośnie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu i zagrożeniom

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu i zagrożeniom

- szkolenie BHP pracowników okresowe i na stanowisku pracy
- w czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego
- pracownicy pracujący przy montażu i demontażu rusztowań powinni posiadać wymagane uprawnienia
- krawędzie stropu winny być zabezpieczone balustradami, otwory w stropie należy zabezpieczyć przed możliwością wypadnięcia bądź ogrodzić balustradą
- rusztowania mogą być dopuszczone do użytkowania po dokonaniu odbioru przez kierownika lub uprawnioną osobę,
- osoby przebywające na stanowisku pracy, znajdujące się co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości przed zastosowanie balustrady
- maszyny i urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające je do eksploatacji
- operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacji

- na etapie zagospodarowywania placu budowy drogi, wyjście i przejścia dla pieszych powinny umożliwiać szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń
- zapewnienie łączności telefonicznej